



6046	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	27.01.2025	Temperatura vode	11,6	°C	SKLADEN
6046	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	27.01.2025	Temperatura zraka	8	°C	SKLADEN
6046	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	27.01.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
6046	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	27.01.2025	pH	7,5		SKLADEN
6046	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	27.01.2025	Število kolonij pri 22 °C	6	CFU/mL	SKLADEN
6046	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Vodni vir	27.01.2025	Število kolonij pri 36 °C	2	CFU/mL	SKLADEN
6048	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.01.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
6048	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.01.2025	Klor–prosti	0,14	mg/L	SKLADEN
6048	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.01.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
6048	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.01.2025	Temperatura vode	7,4	°C	SKLADEN
6048	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.01.2025	Temperatura zraka	9	°C	SKLADEN
6048	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.01.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
6048	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.01.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
6048	Vodovod Ples – Podoreh – Krulc	Omrežje	27.01.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
8028	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	28.01.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
8028	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	28.01.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
8028	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	28.01.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
8028	Vodovod Bršlenovica – Šentožbolt	Omrežje	28.01.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
6051	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	28.01.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
6051	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	28.01.2025	Klor–prosti	0,06	mg/L	SKLADEN
6051	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	28.01.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
6051	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	28.01.2025	Temperatura vode	5,1	°C	SKLADEN
6051	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	28.01.2025	Temperatura zraka	10	°C	SKLADEN
6051	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	28.01.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
6051	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	28.01.2025	Število kolonij pri 22 °C	3	CFU/mL	SKLADEN
6051	Vodovod Selce – Poljane	Omrežje	28.01.2025	Število kolonij pri 36 °C	3	CFU/mL	SKLADEN
6049	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
6049	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Barva (436 nm)	<0.1	m–1	SKLADEN
6049	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Električna prevodnost (20°C)	471	µS/cm	SKLADEN
6049	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
6049	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Karbonatna trdota	15,7	°N	SKLADEN
6049	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
6049	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Motnost	<0.1	NTU	SKLADEN
6049	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Nekarbonatna trdota	1,6	°N	SKLADEN
6049	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	SKLADEN
6049	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Skupna trdota	17,3	°N	SKLADEN
6049	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Temperatura vode	9,3	°C	SKLADEN
6049	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Temperatura zraka	10	°C	SKLADEN
6049	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
6049	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	pH	7,6		SKLADEN
6049	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
6049	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
6050	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
6050	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
6050	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Temperatura vode	7,2	°C	SKLADEN
6050	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Temperatura zraka	9	°C	SKLADEN
6050	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
6050	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Število kolonij pri 22 °C	2	CFU/mL	SKLADEN
6050	Vodovod Črni Graben	Omrežje	28.01.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
8032	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.01.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
8032	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.01.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
8032	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.01.2025	Število kolonij pri 22 °C	7	CFU/mL	SKLADEN
8032	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.01.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
8031	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.01.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
8031	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.01.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
8031	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.01.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
8031	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.01.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
8033	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.01.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
8033	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.01.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
8033	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.01.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
8033	Vodovod Črni Graben	Vodni vir	28.01.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
7346	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
7346	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
7346	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Temperatura vode	9,1	°C	SKLADEN
7346	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Temperatura zraka	3	°C	SKLADEN
7346	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
7346	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
7346	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
7345	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Amonij	<0.02	mg/L	SKLADEN
7345	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Barva (436 nm)	<0.1	m–1	SKLADEN
7345	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Električna prevodnost (20°C)	402	µS/cm	SKLADEN
7345	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
7345	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Karbonatna trdota	12,1	°N	SKLADEN
7345	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
7345	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Motnost	0,38	NTU	SKLADEN
7345	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Nekarbonatna trdota	1,1	°N	SKLADEN
7345	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	SKLADEN
7345	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Skupna trdota	13,2	°N	SKLADEN
7345	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Temperatura vode	10,4	°C	SKLADEN
7345	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Temperatura zraka	3	°C	SKLADEN
7345	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
7345	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	pH	7,6		SKLADEN
7345	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
7345	Vodovod Kolovec	Omrežje	30.01.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
9507	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	31.01.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
9507	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	31.01.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
9507	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	31.01.2025	Število kolonij pri 22 °C	2	CFU/mL	SKLADEN
9507	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	31.01.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
6054	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	31.01.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
6054	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	31.01.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
6054	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	31.01.2025	Nitrat	30	mg/L	SKLADEN
6054	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	31.01.2025	Temperatura vode	9,9	°C	SKLADEN

6054	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	31.01.2025	Temperatura zraka	2	°C	SKLADEN
6054	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	31.01.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
6054	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	31.01.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
6054	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	31.01.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
9508	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	31.01.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
9508	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	31.01.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
9508	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	31.01.2025	Število kolonij pri 22 °C	2	CFU/mL	SKLADEN
9508	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	31.01.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
9506	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	31.01.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
9506	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	31.01.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
9506	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	31.01.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
9506	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Domžale – omrežje	31.01.2025	Število kolonij pri 36 °C	4	CFU/mL	SKLADEN
6052	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	31.01.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
6052	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	31.01.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
6052	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	31.01.2025	Nitrat	22	mg/L	SKLADEN
6052	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	31.01.2025	Temperatura vode	6,2	°C	SKLADEN
6052	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	31.01.2025	Temperatura zraka	-1	°C	SKLADEN
6052	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	31.01.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
6052	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	31.01.2025	Število kolonij pri 22 °C	4	CFU/mL	SKLADEN
6052	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Mengeš – omrežje	31.01.2025	Število kolonij pri 36 °C	2	CFU/mL	SKLADEN
6053	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	31.01.2025	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	SKLADEN
6053	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	31.01.2025	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	SKLADEN
6053	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	31.01.2025	Nitrat	20	mg/L	SKLADEN
6053	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	31.01.2025	Temperatura vode	9,5	°C	SKLADEN
6053	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	31.01.2025	Temperatura zraka	1	°C	SKLADEN
6053	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	31.01.2025	Vonj	brez posebnosti		SKLADEN
6053	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	31.01.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	SKLADEN
6053	Vodovod Domžale – Mengeš – Trzin	Trzin – omrežje	31.01.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	SKLADEN

Vsi vzorci so pokazali na skladnost z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS št. 61 /23).